

SERVICIO DE ANÁLISIS DE PLAGIO



MiAulario

upna
Universidad
Pública de Navarra
Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

Centro Superior de Innovación Educativa
Hezkuntza Berrikuntzaren Goi Mailako Ikastegia

SERVICIO DE ANÁLISIS DE PLAGIO (URKUND)

DETALLE DEL INFORME

La superficie del informe se organiza sobre cuatro áreas donde se presenta la siguiente información:

- 1 Datos del documento enviado
- 2 Fuentes donde se han encontrado coincidencias
- 3 Texto del trabajo analizado
- 4 Texto de las fuentes donde ha habido coincidencias
-

The screenshot displays the URKUND report interface. Four callout boxes highlight specific areas:

- 1 DATOS DEL DOCUMENTO:** Points to the document metadata section, including the document name 'Dangers_of_diving_2016.docx', submission date '2017-02-23 16:00 (+01:00)', sender 'pablo.sanroman@unavarra.es', recipient 'sakal.apone@analysis.arkund.com', and a message indicating that 6% of the document's pages are composed of text present in 1 source.
- 2 FUENTES:** Points to the 'Lista de fuentes' (List of sources) table, which lists various URLs where matches were found.
- 3 TEXTO ENVIADO:** Points to the 'Text submitted' section, showing a snippet of text about decompression sickness with a 20% match indicator.
- 4 TEXTO DE LAS FUENTES:** Points to the 'Text from sources' section, showing the corresponding text from an external source with a 20% match indicator.

1 Marco superior izquierdo: Datos del documento

The screenshot shows the URKUND interface with the following details:

- Documento:** DOCUMENT_01.docx (D26107851)
- Presentado:** 2017-03-01 22:00 (+01:00)
- Presentado por:** pablo.sanroman@unavarra.es
- Recibido:** sakai.upna@analysis.orkund.com
- Mensaje:** [Mostrar el mensaje completo](#)

Below the message field, it indicates: 0% de esta aprox. 1 páginas de documentos largos se componen

Aparecen los datos relativos al título del documento, cuándo se envió, quién, etc. Utilizando la integración de MiAulario, el dato de “Recibido” siempre será: sakai.upna@analysis.orkund.com.

Mensaje mostrar el mensaje completo: Urkund puede ser utilizado vía correo electrónico y vía web, además de utilizarse en su integración con MiAulario. Si se utilizara la modalidad vía correo electrónico, en este campo de “Mensaje” nos aparecería el texto del mensaje que el autor del envío habría escrito.

El **valor en porcentaje** que se indica aquí es algo solo orientativo, **no es suficiente** para determinar la originalidad de un trabajo.

2 Marco superior derecho: Fuentes donde se han encontrado similitudes

The screenshot shows the 'Lista de fuentes' (Sources) interface with the following sources listed:

Categoría	Enlace/nombre de archivo	✓
>	http://miaulario.unavarra.es/accountvalidator/faces/newUser?tokenId=6b6853c8-04ff-491a-ae04-cde9c78e1e9e	✓
	http://www.diversalernetnetwork.org/medical/articles/Decompression_Illness_What_Is_It_and_What_Is_The_Treatment	✓
	http://bucearte.com/article/enfermedad-descompresiva?locale=en	✓
	http://www.scubaboard.com/forums/archive/index.php/t-221547.html	✓
	http://www.scubaboard.com/community/threads/dcs-versus-neurological-symptoms.371977/	✓
	http://www.traveldoctor.co.uk/dcs.htm	✓
>	http://www.appletreemedicalgroup.com/travel_medicine/travel_listing.php?id=13	✓
	https://forums.deeperblue.com/threads/surface-intervals.38376/page-3	✓
	https://rhul.rl.talis.com/items/651B778A-A757-D3A5-029D-54F0218A0E53.html	✓
Fuentes alternativas		
La fuente no se usa		

Lista de fuentes (Sources)

Aquí se muestra el listado de las fuentes donde se han encontrado similitudes con el texto del trabajo. Se presentan los enlaces a las fuentes originales con el documento completo, a menos que esas webs tengan acceso restringido por algún motivo.

Bloques (Highlights)

Es otra forma de visualizar las fuentes, en orden decreciente según van apareciendo en el documento.

Fuentes alternativas (Alternative sources)

Aquí se indican fuentes donde también hay coincidencias pero en menor cantidad que en las fuentes del apartado anterior. Como son textos ya cubiertos con las fuentes principales, el informe por defecto las muestra pero sin efecto en los valores de similitud.

La fuente que no se usa (Sources not used)

Aquí aparecen fuentes que en el escaneado de análisis inicial se detectó alguna coincidencia pero en el proceso más detallado de análisis no se consideró ninguna similitud de relevancia. También se muestran las fuentes donde por algún motivo técnico se imposibilita el análisis completo.

Activación/Desactivación de fuentes

Es posible desactivar fuentes con las que hacer la comparación. Por ejemplo, podemos quitar la fuente de Wikipedia, y el análisis se centrará en el resto de páginas web.

Esta modificación afecta al **valor de porcentaje** de similitud, indicado en el anterior marco. Esta variación en el valor solo se muestra aquí, no se actualizará en la vista desde **Tareas de MiAulario**.

3 Marco inferior izquierdo: Texto del trabajo analizado

adopted by a the general populace. (4) What is decompression sickness? Decompression sickness, by many referred to as "the bends" or

20% # 1 Active

in the blood and tissue of a body. These bubbles follow when a person rises from deep water to shallow water, where the pressure is lower, too quickly. The symptoms of the bends occur almost immediately after a completed dive and can lead to catalepsy or even death in serious cases. If you or a dive-mate exhibits symptoms of

decompression sickness, immediately stop the dive, start administrating first aid, and call a specialist in divers' medicine

for help. The only

treatment is to breathe 100 % oxygen on site as well as in transport to

treatment in a decompression chamber. Symptoms of decompression sickness

The symptoms of decompression sickness vary because the nitrogen bubbles can form in different parts of the body. The diver may complain of headache or vertigo, unusual fatigue or tiredness. He or she may have a rash, pain in one or more joints,

muscular weakness or


tingling in the arms or legs or paralysis. Less often, breathing difficulties, unconsciousness, shock or death may be seen.

The symptoms generally appear in a relatively short period after completing the dive.

Almost 50 per cent of divers develop symptoms within the first hour after the dive, 90 per cent within six hours and 98 per cent within the first 24 hours. (5) In practice this means symptoms that appear more than 24 hours after the dive are probably not decompression sickness. An exception is if the diver has travelled in an aircraft or has been travelling in the mountains. Under these circumstances, low pressure can still trigger decompression sickness more than 24 hours after the last dive. As a result, it

Aquí se muestra el texto del documento objeto de análisis, en el margen izquierdo se indican mediante barras graficas los fragmentos donde hay coincidencias. Solamente se muestra texto, no se incluyen aquí imágenes, fotos, u otros gráficos.

4 Marco inferior derecho: Texto de las fuentes donde ha habido coincidencias



En esta parte se muestra solamente el texto coincidente con otras fuentes. El texto completo de la fuente se puede acceder desde el link que se presenta en el marco superior, si no es objeto de restricciones.

Se pueden marcar en colores las diferencias entre el texto del original y el de la copia, como vemos en la imagen de ejemplo. Esta opción de resalte, y otras, se encuentran en la **barra de funciones**.



Si tienen alguna duda o necesitan más información pónganse en contacto con el Centro Superior de Innovación Educativa en la siguiente dirección de correo: aulariovirtual@unavarra.es